



EL

EG

OKNO BUDÚCNOSTI

AN

T



deceuninck

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA **S** MODERNÝM DIZAJNOM



Tepelná izolácia okna:

@ž

$$U_w = 0,72W/(m^2 \cdot K)$$



ELEGANTNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
OKENNÉ PROFILY ELEGANT



realtherm

Vysokokvalitné plastové okná
vyrábané z celosvetovo uznávaných
DECEUNINCK profilových systémov.

Najužší PVC profil na trhu, hrana
profilu má len 9mm. A práve preto
má extrémne minimalistický dizajn.
6-komorový profil je výsledkom 82
ročných skúseností so spracovaním
PVC a súčasného dizajnu. Okná
Elegant sú založené na praniach
zákazníkov a je novým ešte
modernejším riešením pre architektov.
Čomu svedčí aj jeho ocenenie **German
Design Award** a **Red Dot** v kategórii
„Produktový dizajn“.

Profil je výnimočne pevný a môže
sa vyrábať s ocelovou výstužou, ale
aj bez nej.



viac info →





VÝZOR HLINÍKA S VLASTNOSTAMI
PVC OKIEN.



VEĽKÉ, STABILNÉ
OKNÁ S PANORÁMOU
AKO NIKDY.



PRE PEKNÉ, TRVALO
UDRŽATEĽNÉ
BÝVANIE



EXTRÉMNE
ŠTÍHLY PROFIL



REALTHERM
ELEGANT

Woodart



REALTHERM
ELEGANT DESIGN

Alustyle



ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

Stavebná hĺbka
(hrúbka profilu)

76 mm

Zasklenie

**48 mm-ové,
trojvrstvé zasklenie**
Ug=0,5W/(m²*K)

Tepelná
izolácia

**extrémne vysoká schopnosť
tepelnej izolácie**

až U_w=0,73W/(m²*K) s ocelovou
výstužou Realtherm Elegant Design
alebo až U_w=0,72W/(m²*K) s ocelovou
výstužou Realtherm Elegant.

Farebné
variácie

**bohatá ponuka farebných
fólií**

Krídlový
profil


**2 typy krídel,
rovný a predsadený
variant**

Cena


**bezkonkurenčná
cena v kategórií**

Elegant varianty

Realtherm Elegant



Realtherm Elegant
design



Zasklenie až 48 mm:

špeciálne určené pre extrémne silné tepelnoizolačné alebo zvukotesné sklá/vysoká zvuková izolácia.

Tri celoobvodové tesnenia:

maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru a nárazovému dažďu

Zapustenie skla do profilu 20 mm:

optimálna tepelná izolácia / bráni roseniu

Šesťkomorová technológia:

vynikajúca tepelná izolácia / hodnota:

Realtherm Elegant: $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ - až $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$

Realtherm Elegant design: $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ - až $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$


Stavebná hĺbka 76 mm:

Najoptimálnejším riešením na zachovanie stanovených noriem sú okná Elegant. Extrémne minimalistický dizajn, veľké, stabilné okná s panorámou ako nikdy, a hlavne najlepšou tepelnou izoláciou.


*Skúšobná metóda podľa EN 12412-2

**Skúšobná metóda podľa EN ISO 10077-1

REALTHERM
ELEGANT



REALTHERM
ELEGANT DESIGN




MODERNÝ DIZAJN BEZ KOMPROMISOV OKNÁ REALTHERM




	OKNÁ REALTHERM ELEGANT	HLINÍKOVÉ OKNÁ
TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI	+	-
NIŽŠIA SPOTREBA PRIMÁRNEJ ENERGIE	+	-
UDRŽATEĽNOSŤ PRÍJEMNEJŠIE NA DOTYK	+	-
CENOVÁ ÚROVEŇ	+	-

90°

PRAVOUHLÉ SPOJENIE ZASKLIEVACEJ LIŠTY




PRAVOUHLÁ ZASKLIEVACIA LIŠTA









Laminovanie

bohatá ponuka









laminovaných fólií



Vzhľad prírodného dreva












				
SHEFFIELD LIGHT OAK	GREY CEDAR	WOODEC TURNER OAK MATT	IRISH OAK	WINCHESTER
				
RUSTIC CHERRY	GOLDEN OAK	STRIPE DOUGLAS	CHERRY AMARETTO	NOCE SORRENTO BALSAMICO
				
MACORE	MAHAGONY (SAPELI)	NUT TREE	DARK OAK	

Vzhľad farebného dreva


				
CRYSTAL WHITE	WARM WHITE	CREAM	LIGHT GREY	AGATE GREY
				
GREY	CONCRETE GREY	QUARTZ GREY	BASALT GREY	ANTHRACITE GREY
				
ANTHRACITE GREY	CHOCOLATE BROWN	MONUMENT GREEN	GRAPHITE BLACK STYLO	



Jednofarebné

				
BLACK BROWN	WINE RED	FIR GREEN		
				
WHITE MATT	SIGNAL GREY SMOOTH	GREY SMOOTH	MOONDANCE SMOOTH	GREY ALUMINIUM SMOOTH
				
BASALT GREY SMOOTH	SLATE GREY SMOOTH	UMBRA GREY MATT	ANTHRACITE GREY MATT	ANTHRACITE GREY SMOOTH
				
GRAPHITE BLACK MATT	TRAFFIC BLACK SMOOTH			

Vzhľad kovu

				
WHITE ALUMINIUM	SILVER	PYRITE	ALUX GREY ALUMINIUM	ALUX DB 703
				
BRONZE				



REALTHERM
ELEGANT

Woodart



REALTHERM
ELEGANT DESIGN

Alustyle

Okno Realtherm Elegant má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vďaka recyklovanému jadru EcoPowerCore predstavuje ekologicky praktickú alternatívu k hliníkovým oknám. Elegant presvedčí aj svojím dizajnom, navyše sa vyznačuje vynikajúcou hodnotou tepelnej izolácie až $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. So stavebnou hĺbkou 76 mm spĺňa systém akékoľvek požiadavky – ako pre rodinné domy, bytové domy a administratívne budovy.

Tak pôsobia okná Realtherm Elegant. A to nielen s hliníkovým opláštením, ale aj s každým módnym odtieňom – na výber je bohatá ponuka farebných fólií, ktoré sú vhodné pre všetky stavebné štýly. Široký výber farieb umožňuje oknám Realtherm Elegant trafiť sa do vkusu každého z nás.



REALTHERM OKNO, PARTNER NA CELÝ ŽIVOT

FIRMA:

www.realtherm.sk